



ROLETY OKIENNE



TWÓJ DOM. TWÓJ KOMFORT

SYSTEMY ROLET



Rolety aluminiowe produkowane przez DK-prof stanowią bardzo praktyczny rodzaj zasłony, skutecznie zabezpieczającej przed włamaniami, utratą ciepła, hałasem czy też nadmiernym oświetleniem.

ROLETY DK-PROF TO:

Doskonała izolacja cieplna - zastosowanie rolet pozwala na zaoszczędzenie do 30% energii cieplnej w okresie grzewczym.

- **Dodatkowa przeszkoda dla potencjalnych włamywaczy** - zapewniają poczucie bezpieczeństwa przy dłuższej nieobecności.
- **Bariera dla hałasu** - ochrona przed niepożądanymi dźwiękami.
- **Regulacja oświetlenia** - możliwość całkowitego zaciemnienia pomieszczenia (bardzo przydatne rozwiązanie w przypadku sal wykładowych i projekcyjnych.)
- **Zachowanie prywatności** - możliwość uzyskania pełnej izolacji od otoczenia.
- **Ochrona przed wpływami atmosferycznymi** - chronią okna i podnoszą ich trwałość.


Rolety dostępne są w kilku systemach aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb Klienta.



SYSTEM ZEWNĘTRZNY

Rolety w systemie zewnętrznym dostępne są w wersji standard - ze skrzynką pięciokątną oraz w wersji owal - ze skrzynką zaokrągloną.

- możliwość zastosowania zarówno w budynkach nowych jak i już istniejących,
- dowolność kompozycji dzięki możliwości montażu we wnęce okiennej lub na ścianie,
- podniesienie standardu istniejących budynków bez konieczności wykonywania generalnego remontu,
- możliwość integracji z moskitierami zwijanymi.



SYSTEM PODTYNKOWY SP

- po zamontowaniu pozwalają na maksymalne wykorzystanie światła okna,
- wysoka estetyka budynku dzięki możliwości całkowitego zabudowania skrzynki,
- możliwość integracji z moskitierami zwijanymi,
- roleta posiada skrzynkę aluminiową, którą dodatkowo można docięlić podczas montażu.



SYSTEM NADSTAWNY DUO

- możliwość zastosowania przy wznoszeniu nowych budynków, a także przy modernizacji już istniejących.
- możliwość zabudowy od zewnątrz i od wewnątrz,
- skrzynka rolety tworzy integralną część z oknem, dzięki czemu poprawia się estetyka budynku,
- rolety te można łączyć z oknami każdego typu (PCV, drewno, aluminium),
- możliwość stosowania z moskitierami zwijanymi PPL.





SYSTEM NADSTAWNY

- możliwość zastosowania zarówno w budynkach nowych, jak i przy modernizacji już istniejących,
- możliwość zabudowania od zewnątrz,
- roleta tworzy integralną część z oknami, dzięki czemu podnosi estetykę budynku.

























SYSTEM RKS:

- możliwość uwzględniania rolet już przy projekcie budynku, co pozwala na idealne wkomponowanie ich już podczas budowy obiektu,
- mechanizm podnoszenia rolety ukryty jest w konstrukcji muru.



KOLORYSTYKA

Pancerze rolet DK-prof dostępne są w 7 kolorach podstawowych oraz kilku nietypowych, w tym w eleganckich kolorach drewnopodobnych, co jest ciekawą propozycją zwłaszcza dla Klientów ceniących naturalną kolorystykę. Pozwala to na idealne dopasowanie kolorystyki rolety do okna, a także pozostałych elementów stolarki otworowej. Dzięki temu uzyskujemy harmonię i estetyczny wygląd całego budynku.

						
srebrny	biały	szary	ciemny beż	beżowy	ciemny brąz	brązowy
						
żółty*	czerwony*	zielony*	biały krem	kość słoniowa	zieleń jodły	niebieski
						
bordowy	czarny	szary antracyt	ciemne drewno	jasne drewno	złoty dąb*	orzech
						mahoń

*dostępne tylko z pancerzem DPA 37

STEROWANIE

Istotnym elementem z punktu widzenia komfortu użytkowania przez odbiorcę końcowego jest dobór odpowiedniego sterowania.

W zależności od systemu sterowanie może odbywać się za pomocą:

- zwijacza sznura lub taśmy (rys.1),
- zwijacza korbowo-sznurowego lub korbowo-taśmowego,
- sprężyny umieszczonej w rurze nawojowej,
- silnika ze sterowaniem manualnym lub automatycznym (rys.2).

W przypadku systemu RKS podtynkowy zwijacz taśmy lub napęd elektryczny.



DK-prof Sp. z o.o.

33-395 Chelmiec, Biczycze Dolne 185
tel. (018) 440 42 97, fax (018) 443 19 48
e-mail: biuro@dk-prof.eu

Punkt sprzedaży

WYDANIE 2/04-09/PL



Produkty prezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą firmy DK-prof. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian.